



SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL



Elektronikus aláírással hitelesített:
dr. Fadgyas Erzsébet
(2022.11.03. 11:20:11)

Ügyiratszám: SO/NEF/845-4/2022
Ügyintéző: Szanyi Attiláné
Telefon: 06-82/528-404

Tárgy: Balatonszárszói partszakasz
fürdővízprofil megállapítása
Hiv.szám:-
Melléklet: 1 db

HATÁROZAT

A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (7400 Kaposvár, Fodor tér 1.) hivatalból indított eljárás keretében a 2011. március 23-án kelt 1110-6/2011. iktatószámú határozattal megállapított Balatonszárszói partszakasz fürdővízprofilját felülvizsgálta, melynek során a

fürdővízprofilat az alábbiak szerint állapítja meg.

1. A Balatonszárszói partszakasz által érintett fürdővizek: Mikszáth Kálmán utcai strand, Móricz Zsigmond utcai strand, Bendegúz téri strand

2. Fürdővíz azonosító jelek: HUBW_01537; HUBW_01538; HUBW_01536

3. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: N 46.8336 E 17.8274 (Mikszáth Kálmán utcai strandon)

4. A fürdővíz felügyeletében illetékes hatóságok megnevezése és elérhetősége:

Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Kaposvár 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.

Tel.: 06-82/528-400

Hivatali kapu elérhetősége: Rövid név: SMKHNSZSZ; KRID kód: 618003379

E-mail: nepeu@somogy.gov.hu

Területi vízvédelmi hatóság:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.

Tel.:06-22/512-150

Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Hivatali kapu elérhetősége (KRID: 601411315; Rövid név: FMKI)

E-mail: fejer.vizugy@katved.gov.hu

Vízirendészeti hatóság

Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 8600 Siófok, Mártírok útja 5.

Tel.:06-84/310-712

Hivatali kapun elérhetősége (Rövid név: ORFK)

E-mail: balatonvizirendeszetirk@somogy.police.hu

5. A fürdővízprofil létrehozásában, illetve felülvizsgálatában illetékes hatóság:

Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Kaposvár 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.

Tel.: 06-82/528-400

Hivatali kapu elérhetősége: Rövid név: SMKHNSZSZ; KRID kód: 618003379

E-mail: nepeu@somogy.gov.hu

Területi vízvédelmi hatóság:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.

Tel.:06-22/512-150

Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Hivatali kapu elérhetősége (KRID: 601411315; Rövid név: FMKI)

E-mail: fejer.vizugy@katved.gov.hu

6. A fürdővíz aktuális osztályozása a 2018-2021. évek értékelési időszaka alapján: „kiváló”

7. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata: a fürdővíz minőségének és osztályba sorolásának változása, vagy a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 6. § (2) bekezdés alapján.

8. A jelenlegi felülvizsgálat indoka: A Kr. 5. mellékletének 3. pontja

9. Tagállam: Magyarország

10. Megye: Somogy

11. Település megnevezése: Balatonszárszó

12. A víz földrajzi neve: tó

13. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása:

Balatonszárszó Somogy megye északi részén helyezkedik el. A vizsgált terület a Külső-Somogyi tájegységbe esik, rendkívül tagolt felszínű, a tó felé futó közel párhuzamos völgyek sorával. A terület nagy része 200-280 m tengerszint feletti magasságú, völgyekkel tagolt dombosság. A tó közelében már sík, néhány méter magas hordalékkúpos területek találhatók. A felszín alatt főleg homok- és agyagrétegekből álló pannóniai üledéksor található, ennek fedő hordalékkúpja kavicsos-murvás folyóvízi homok. A nagy területre kiterjedő futóhomok több méter vastag, a nagyobb, teraszszerű síkokat pár méteres lepelhomok-takarók fedik.

A *Balaton* hazánk nyugati részén, a Dunántúl közepén fekszik. Felülete 600 km², hossza 78 km, átlagos szélessége 7,7 km. Víztömege mintegy 2 milliárd m³, átlagos mélysége 3,3 m. Vize selymes, lágy, oxigénben dús, Ca, Mg hidrokarbonátos. Partvonalának hossza 235 km. Fő tápláló vízfolyása a nyugati oldalon beömlő Zala, melynek vízgyűjtő területe a teljes vízgyűjtő terület 45%-a. A Balaton vízszint szabályozása a Siófoki leeresztő zsilippel történik. Jellemzően sekély tó, így mind mennyiségi, mind minőségi vonatkozásban rendkívül érzékeny a környezeti változásokra. A természeti tényezők által meghatározott vízháztartási tényezők közül a legkisebb változékonyságot a párolgás, a legnagyobbat a hozzáfolyás mutatja, mely az 1970-es évektől erőteljes csökkenést mutat. A Balaton vízgyűjtőjén a rendelkezésre álló több évtizednyi vízhozam adatok alapján a vízhozamok negatív trendje dominál.

A *Büdösgáti-víz* Balatonszárszó és Balatonörsöd települések között torkollik a Balatonba. A vízfolyás alsó szakaszán tavas vízhasználatok találhatók, de így sem kell számolni olyan esetleges szennyezés kockázatával, amelyek a fürdővizekre negatív hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét.

A Balaton hosszú idő óta szolgál ivóvízbázisként, ipari és öntözővízként. A közeljövőben nem várható, hogy jelentős ipari vízhasználó települ a szóban forgó területre.

Az 1242/2022. (IV. 28.) Kormányhatározattal kihirdetett Magyarország harmadik (felülvizsgált) vízgyűjtő-gazdálkodási tervének (továbbiakban VGT3) alapján, a fürdővíz profilban szereplő strandok a *Balaton* részvízgyűjtő, *Balaton közvetlen* tervezési alegységen belül, a *Balaton (AIH049)* víztesten találhatók. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során meghatározottak szerint a természetes állóvíz víztest ökológiai-, valamint kémiai állapota egyaránt jó.

A VGT3 alapján, a vízhasználatok a *Balaton* részvízgyűjtő, *Balaton-közvetlen* tervezési alegységen belül, a *Büdösgáti-víz alsó (AEP356)* víztesten találhatók. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során meghatározottak szerint természetes folyóvíz víztest ökológiai állapota mérsékelt, a kémiai állapota nem jónak minősíthető.

Az alábbi táblázat tartalmazza a Büdösgáti-víz alsó és a Balaton főbb jellemzőit:

Víztest kód	Víztest neve	Típus kódja	Erősen módosított víztest	Típus leírása	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás
AEP356	Büdösgáti-víz alsó	6S	igen	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás
AIH049	Balaton	1	nem	síkvidéki - meszes - nagyon nagy területű - közepes mélységű - állandó vízborítottságú	állandó vízborítottságú	természetes tó

14. Cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciál:

Cianobaktérium előfordulásával számolni kell.

Makrofitonok (hínár, nád) jellemzően a strandok fürdésre használt vízterén kívül fordulnak elő.

15. Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

A profilban szereplő fürdővíz rövid távú szennyezésnek nincs kitéve.

16. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét:

Nincs ismert szennyező tevékenység.

17. Egyéb, a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat melléklete tartalmazza.

Az ügyben a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósággként járt el, állásfoglalását a 35700/9881-1/2022.ált. iktatószámom az alábbiak szerint adta meg:

1. „A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által **Balatonszárszói partszakaszhoz tartozó természetes fürdővízre vonatkozó fürdővízprofil megállapítása** kapcsán, hivatalból indított eljárásban

szakhatósági hozzájárulásomat az alábbi megállapítással megadom:

Megállapítom, hogy Balatonszárszói partszakaszhoz tartozó fürdővizek (Mikszáth Kálmán u-i strand, Móricz Zsigmond u-i strand, Bendegúz téri strand) környezetében található a Büdösgáti-víz időszakos vízfolyás betorkollása, amely havária esetén a fürdővíz minőségét károsan befolyásolhatja, ezért fürdőzési szezonban javasolt a strandszakasz vízminőségének fokozott figyelemmel kísérése.

2. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

3. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A határozat annak közlésével egyidejűleg végleges.

Jelen határozat ellen közigazgatási per indítható a Pécsi Törvényszéken (7623 Pécs, Jókai u. 10.). A keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Törvényszékhez címezve, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez elektronikus

úton benyújtani (SMKHNSZSZ Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály hivatali kapu azonosító (KRID): 618003379).

A jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> címen elérhető űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. A bíróság a jogorvoslati kérelmet tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

A nem jogi képviselővel eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja. A formanyomtatvány szerkeszthető formában letölthető a www.birosag.hu internetes oldalról, az alábbi linkről: <http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok>.

A keresetlevél benyújtásának e döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs, azaz a döntés végrehajtható, de keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztése kérhető a Pécsi Törvényszéktől.

Az eljárás illetéke 30.000 Ft, mely illetékfeljegyzési jogot élvez.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

INDOKOLÁS

A Kr. 6. § (1)-(2) bekezdése értelmében a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal -hivatalból indított eljárásban- minden fürdővíz profilját megállapítja és felülvizsgálja az 5. *mellékletben* foglalt előírásoknak megfelelően.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv hivatalból indított eljárás keretében 2011. március 23-án az 1110-6/2011. iktatószámú határozatával állapította meg Balatonszárszói partszakasz fürdővíz profilját.

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik.

A profilban szereplő fürdővíz legutóbbi (2018-2021. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján) osztályba sorolása „kiváló”, azonban az elmúlt években a fürdőhely területén, ill. annak közelében jelentős fejlesztések történtek, megváltozott a fürdővíz felügyeletében érintett hatóságok köre is.

A megvalósult beruházások nem befolyásolták hátrányosan a fürdővíz minőségét, azonban fenti változások miatt szükségessé vált a fürdővíz profiljának felülvizsgálata, frissítése.

Fentiek miatt a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2022. október 24-én hivatalból eljárást indított a Balatonszárszói partszakasz profiljának felülvizsgálata érdekében.

Hatóságom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. (1) pontja alapján megkereste az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (*továbbiakban: Korm. rendelet*) 1. melléklete 13. táblázat 10. pontja alapján a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a rendelkező részben ismertetett szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a SO/NEF/845-2/2022 számú végzésében fürdővízprofil megállapítására irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalást kért a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól Balatonszárszói partszakaszhoz tartozó természetes fürdővízre vonatkozóan.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdése.

A rendelkezésemre álló adatok, a szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött helyszíni kérdőív alapján megállapítható, hogy a Balatonszárszói partszakaszhoz tartozó fürdővizek (Mikszáth Kálmán u-i strand, Móricz Zsigmond u-i strand, Bendegúz téri strand) környezetében található a Büdösgáti-víz időszakos vízfolyás és a betorkollása, amely havária esetén a fürdővíz minőségét károsan befolyásolhatja, ezért fürdőzési szezonban javasolt a strandszakasz vízminőségének fokozott figyelemmel kísérése.

A felülvizsgált fürdővízprofil megállapítása ellen vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emeltem kifogást, szakhatósági hozzájárulásomat – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján – megadtam.

A szakhatóság döntése az Ákr. 55. § (4) bekezdése szerint az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm.r. 10. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.”

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a Balatonszárszói partszakasz fürdővízprofilját, és a következő felülvizsgálat esedékességét.

Az eljárás során egyéb költség nem merült fel, így annak viseléséről nem rendelkeztem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabály hely(ek) alapján hoztam.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése határozza meg.

A határozattal szembeni fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116.§ (1)-(2) bekezdése zárja ki. A határozattal szembeni közigazgatási per indításának az Ákr. 112.§ (1) bekezdése és a 114.§ (1) bekezdése alapján van helye.

A közigazgatási per indítására vonatkozó határidőt a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási per iránti eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése állapítja meg. Az illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.

Határozatomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontjában, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) b) pontjában, valamint a Kr. 6. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörömben hoztam meg.

Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapította meg.

A határozat az Ákr. 82.§ (1) bekezdése értelmében a közléssel válik véglegessé.

Kaposvár, elektronikus dátumbélyegző szerint

Dr. Neszményi Zsolt

főispán nevében és megbízásából:

Dr. Fadgyas Erzsébet

megyei tisztifőorvos

főosztályvezető


Értesül:

1. Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata, 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. Hivatali kapun keresztül (BSZARSZO, KRID: 353526342)
2. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatali kapun keresztül (KRID: 601411315; Rövid név: FMKI)
3. Irattár


SO/NEF/845-4/2022 ügyiratszámú határozat 1. számú melléklete (Balatonszárszói partszakasz)

Országon belüli elhelyezkedés:

A Balaton hazánk nyugati részén, a Dunántúl közepén fekszik.



A Balaton légi fényképe:



Balatonszárszó Nagyközség

Első írásos említése 1082-ből származik. 1973-ban nagyközséggé nyilvánították. Szomszédos települései keletről Balatonföldvár, nyugatról Balatonszemes és Balatonőszöd, míg délről Szőlád. A település könnyen megközelíthető, saját lehajtója van az M7-es autópályáról, valamint áthalad rajta a 7-es főút és a Székesfehérvár-Gyékényes vasútvonal.

Balatonszárszó neve összefonódik a költő József Attila halálával, akit 1937. december 3-án a balatonszárszói vasútállomáson halálra gázolt egy tehervonat. A költőt a szárszói temetőben temették el, majd 1942-ben a budapesti Kerepesi temetőben helyezték örök nyugalomra. Az egykori Horváth-panzióban József Attila Emlékmúzeum fogadja a látogatókat.

Balatonszárszón három kijelölt fürdőhely üzemel, ezeken kívül több fürdésre alkalmas partszakasz is található a településen. Balatonszárszói partszakasz strandjait az alábbiakban mutatjuk be.

Mikszáth Kálmán utcai strand a község központjában található, fizető strandként üzemel.



A mederfenék jellemzően iszapos-homokos aljzatú, becsült üledékvastagság 2-3 cm.

A partvédő mű betonozott.

A strandhoz tartozó partszakasz füvesített, árnyékot adó fákkal.

A víz elérhetősége lépcsős lejárókon (1 db akadálymentes rámpa is van), valamint a lídós partszakaszon biztosított, ezen kívül egy 450 m²-es napozóstég is kialakításra került.

A strand hossza 280 m.

A strand vízmélység-profilja: Vízmélység kb. 30-40 cm-ről indul, lassan, egyenletesen mélyül, az átlagos vízmélység 60-70 cm. A 120 cm-es vízmélységet külön tábla jelzi, a fürdőhely határát jelző bóják ennél mélyebb vízbe kerültek kihelyezésre.

Kommunális infrastruktúra: 2 db nemenként elkülönített vizesblokk, akadálymentesített WC, 2 családi mosdó, öltöző kabinok, 1 blokkban 3-3 zuhanyzó, baba-mama szoba, ivókút, valamint értékmegőrző is rendelkezésre áll. Több vendéglátó egység üzemel a strandon.

A területen megfelelő számú hulladékgyűjtő került kihelyezésre.

Mind a parton, mind pedig a vízben számos élményelem biztosít kikapcsolódási lehetőséget:

- játszótér, homokozó, ping-pong asztal, ill. vízibicikli, vízicsúszda, sup, kajak.

A fürdőzők száma: naponta átlagosan 2 000 fő, napi maximális létszám 2 500 fő.

Állatokat a strand területére bevinni tilos.





Móricz Zsigmond utcai strand

A mederfenék jellemzően iszapos-homokos aljzatú, becsült üledékvastagság 1-2 cm.

A partvédő mű kőszórásos.

A strandhoz tartozó partszakasz füvesített, árnyékot adó fákkal.

A víz elérhetősége lépcsős lejárókon, valamint a lúdós partszakaszon biztosított.

A strand hossza 210 m.

A strand vízmélység-profilja: Vízmélység kb. 30-40 cm-ről indul, lassan, egyenletesen mélyül, az átlagos vízmélység 60-70 cm. A strand maximális vízmélysége a kihelyezett bójáknál 120 cm.

Kommunális infrastruktúra: 2 db nemenként elkülönített vizesblokk, akadálymentesített WC, női-férfi öltöző, zuhanyzó, baba-mama szoba, ivókút, valamint értékmegőrző is rendelkezésre áll. Egy vendéglátó egység üzemel a strandon.

A területen megfelelő számú hulladékgyűjtő került kihelyezésre.

Mind a parton, mind pedig a vízben számos élményelem biztosít kikapcsolódási lehetőséget:

- játszótér, homokozó, kosárpalánk, ill. vízibicikli, kajak.

A fürdőzők száma: naponta átlagosan 500 fő, napi maximális létszám 1000 fő.

Állatokat a strand területére bevinni tilos.





Bendegúz téri strand

A mederfenék jellemzően iszapos-homokos aljzatú, becsült üledékvastagság 3-5 cm.

A partvédő mű betonos, kőszórásos.

A strandhoz tartozó partszakasz füvesített, árnyékot adó fákkal.

A víz elérhetősége lépcsős lejárókon biztosított.

A strand hossza 67 m.

A strand vízmélység-profilja: Vízmélység kb. 30-40 cm-ről indul, lassan, egyenletesen mélyül, az átlagos vízmélység 60-70 cm. A strand maximális vízmélysége a kihelyezett bójáknál 120 cm.

Kommunális infrastruktúra: nemenként elkülönített vizesblokk, zuhanyzó, ivókút, valamint értékmegőrző áll rendelkezésre. Egy vendéglátó egység üzemel a strandon.

A területen megfelelő számú hulladékgyűjtő került kihelyezésre.

Mind a parton, mind pedig a vízben számos élményelem biztosít kikapcsolódási lehetőséget:

- játszótér, homokozó, ill. vízibicikli, vízipark.

A fürdőzők száma: naponta átlagosan 200 fő, napi maximális létszám 400 fő.

Állatokat a strand területére bevinni tilos.





Cianobaktérium burjánzás lehetősége:


Az algák mennyisége és minősége a felszíni vizekben nem állandó, évszakonként ciklikusan változik. Amíg a kovamoszatok általában tavasszal, március és április hónapban tömegesek, addig a kékalgák (más néven cianobaktériumok) elszaporodásának időszaka a nyár, ami így egybeesik a felszíni vizeink legintenzívebb turisztikai igénybevételével.

A cianobaktériumok által előidézett vízvirágzás néhány órától több napon keresztül vagy még tovább is megmaradhat, az időjárástól függően (egy szélvihar hirtelen eltünteti, vagy a hosszan tartó nyugodt meleg időjárás fenntartja a vízvirágzást).

A kékalgák által termelt toxinok az emberi szervezetre is veszélyesek lehetnek. A vízpermettel az orrba, légutakba és szembe kerülő kékalgák nyálkahártya irritációt, asztmatikus tüneteket okozhatnak. Fürdőzőknél felületi érintkezés esetén bőrirritációt, a véletlenül lenyelt vízzel az emésztőrendszerbe kerülve pedig lázat, hányást és hasmenést idézhetnek elő.

A Balaton fitoplankton mennyiségének és összetételének a szezonális változásai: Tavasszal, a hűvös vízben egy kovaalgás csúcs alakul ki, a nyár vége felé, ősz elején, amikor a vízben nitrogénhiány jellemző, a nitrogénkötő kékalgák szaporodnak el. A két biomassza csúcs között - tavasz végén, nyár elején - egy úgynevezett „tisztavizes” időszak figyelhető meg, amikor az egyéb algacsoportok (zöldalgák, ostoros algák, nem nitrogénkötő kékalgák) veszik ki nagyobb mértékben részüket a biomasszából. A Balatonban a kékalgák csak a nyár végi időszakban szaporodnak el, de akkor az összes alga jelentős részét ők teszik ki. A kékalgák a tó nyugati része felé egyre növekvő mennyiségben vannak jelen.

A Balaton vízgyűjtő területe



A Balaton vízgyűjtő területe 5 765 km².

A Balaton részvízgyűjtő domborzata viszonylag egyöntetű, területének jelentős része dombvidék A Balaton medencéjének kivételével. Legmagasabb pontja a Badacsony.

A Balaton vízgyűjtő területén húzódik a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, valamint az Őrségi Nemzeti Park kisebbik része, és néhány nagy kiterjedésű Tájvédelmi Körzet is (pl. a Boronka-melléki TT). A Zala folyó mente és Balaton területe a Natura 2000 hálózat része. A Kis-Balaton ezen kívül szerepel a Nemzetközi Vadvizek jegyzékén (Ramsari terület).

A terület az átlagosnál nagyobb geotermikus gradiens következtében igen gazdag hévizekben. A Balaton fő táplálója a nyugati oldalon beömlő Zala, a fölös vizeket a Sió vezeti le a Dunába. A Balaton vízszintjét mesterségesen szabályozzák. A Balaton partvonalának hossza 235,6 km, ebből természetes part 128,1 km, partvédművel bevédett 107,5 km. Az egy szinten tartott vízszint csak a fürdőzési igényeknek megfelelő, ezzel szemben a tó élővilága egy, a természet évszakos változásaihoz igazodó, változó vízszintet igényelne. A szabályozás a Siófoki leeresztő zsilippel történik.

Vízgyűjtő-kerület azonosítója: HU1000

Vízgyűjtő-kerület neve: DANUBE

Részvízgyűjtő-kerület azonosítója: HUAEP178

Részvízgyűjtő-kerület neve: Balaton

A víztest azonosítója: AIH049

A víztest neve: Balaton

Nemzeti víz-azonosító: -

Nemzeti víz-megnevezés: -

Víztypus kategória: állóvíz